

## Eftergivelse af vandspild

Det er i visse situationer muligt at ansøge om at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

- Det skal være tale om en privat bolig
- Der skal være tale om et brud på en skjult installation, og vandværket kan kræve, at det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
- Der skal betales en selvrisiko på 300 kubikmeter og det anslåede årlige normalforbrug (for eksempel beregnet ud fra de seneste 3 års forbrug).

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skabelonen på denne side som dokumentation/regnskabsbilag til SKAT.

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at der er tale om en skjult installation, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Selv om betingelserne for eftergivelse er opfyldt er det i alle tilfælde op til vandværket at afgøre om der skal eftergives.

Hvis der eftergives, er det et krav at både vandafgift og kubikmeterpris jf. takstbladet eftergives.

## Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild.

### 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver)

Undertegnede \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Har på ejendommen \_\_\_\_\_

den \_\_\_\_\_ konstateret en lækage på en skjult vandinstallation. Der ansøges på den baggrund om eftergivelse af den del af afgiften, som kan henføres til vandspild forårsaget af brud på den skjulte vandinstallation i ejendommen.

Ejendommen:

Tjener helt eller delvist (med særskilt måler) til beboelse for forbrugeren.

Lejes ud til beboelse og vand betales over lejen. Anfør antal lejemål/boligenheder: \_\_\_\_\_  
Ejeren erklærer ved sin underskrift, at han accepterer, at vandværket udbetaler beløbet direkte til lejeren.  
Ejeren vedlægger dokumentation vedr. forbrugerne (lejerens navn og adresse).

Anvendes både til boligformål og erhvervsformål uden særskilt måler (Forbrugeren skal medsende dokumentation af fordeling).

Dato: \_\_\_\_\_ Forbrugers underskrift \_\_\_\_\_

### 2. VVS-Installatørerklæring (Udfyldes ad VVS-installatøren)

Undertegnede VVS-mester skal hermed bekræfte, at der den \_\_\_\_\_ er udført reparation af bruddet på vandinstallationen på ovenstående adresse.

Hvor og hvordan er bruddet opstået? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Hvordan er bruddet repareret? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_  
VVS-firmaets stempel og underskrift

**Forbrugeren skal vedlægge dokumentation (faktura og kvittering for betaling).**

### Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild.

3. Vandforbruget (Udfyldes af forbrugeren)	
Har De beboet ejendommen i mere end 12 måneder? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
<p><b>Hvis ja, beregnes vandspildet som:</b></p> <p>Det totale årsforbrug: _____ m3</p> <p>Herfra fratrækkes normalårsforbrug: - _____ m3</p> <p>samt selvriskoen -300 m3</p> <p>Vandspild i alt, der kan eftergives: _____ m3</p>	<p><b>Hvis nej, beregnes vandspildet som:</b></p> <p>Målt forbrug i de pågældende mdr.: _____ m3</p> <p>Herfra fratrækkes normalforbrug i de pågældende mdr.: - _____ m3</p> <p>samt selvriskoen, forholdsmæssigt ( <u>x antal mdr.</u> ) x 300 m3</p> <p>_____ m3</p> <p style="text-align: center;">12</p> <p>Vandspild i alt, der kan eftergives: _____ m3</p>
Vandafgift svarende til totalt _____ m3 søges eftergivet for afgiftsperioden: _____	
Anfør periode _____	
<b>Forbrugeren skal vedlægge dokumentation for opkrævning inkl. vandspild (faktura), samt dokumentation for udregning af normalt årsforbrug (faktura fra de seneste 3-4 år).</b>	

4. Vandværket (Udfyldes af vandværket)	
<p><input type="checkbox"/> Vandværket kan erklære sig enig i, at vandspildet er forårsaget af et brud på en skjult vandinstallation.</p> <p><input type="checkbox"/> Det er vandværkets opfattelse, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.</p> <p><input type="checkbox"/> Vandværket er enig i forbrugeren udregning af vandforbruget.</p> <p><input type="checkbox"/> Vandværket indgår på at reducere sin fordring svarende til den ansøgte mængde, og har den sendt forbrugeren en kreditnota for _____ m3 vand inkl. vandafgift</p>	<p><input type="checkbox"/> Det anførte kan ikke anbefales, da der efter vandværkets mening ikke er tale om brud på en skjult vandinstallation.</p> <p>Begrundelse: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Dato _____ Vandværkets navn, stempel og underskrift _____</p>	

# VEJLEDNING

## Til blanket om ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand

Grundlaget for refusion af afgift af ledningsført vand er Lov om afgift af ledningsført vand (LBK. nr. 171 af 25/02/2020) og Lov om afgift af spildevand (LBK nr 478 af 14/04/2020)

### 1. Forbrugeren

Ejeren til den ejendom, hvorpå vandspildet er opstået, skal bekræfte, at vandspildet skyldes brud på en skjult vandinstallation på ejendommen.

Vandværket kan kun eftergive beløbet, når vandspildet kan dokumenteres.

Hvis ejendommen både anvendes til boligformål og erhvervsformål uden særskilt vandmåling, kan der kun opnås eftergivelse for den andel, der falder på boligformålet.

Det vil altid være muligt, når vandmåleren er placeret ved overgangen fra stikledning til jordledning (i målerbrønd ved skel). Er vandmåleren fx placeret i huset, vil eftergivelse af vandspild før måleren kun kunne forekomme i de tilfælde, hvor vandværket på anden måde, dels entydigt kan fastslå, at vandspildet er sket på grund af brud på jordledningen før måleren og dels kan fastslå vandmængden.

Der kan også søges refusion for vandspild, hvis ejeren lejer ejendommen ud til privat brug.

Hvis ejendommen er udlejet, vil vandforbruget normalt blive betalt af lejer. Såfremt ejeren af ejendommen opnår en eventuel eftergivelse, skal denne viderebetale eftergivelsen til lejerne. Ejeren accepterer via erklæringen, at vandværket udbetaler beløbet direkte til lejerne.

Ejeren skal vedlægge dokumentation vedr. lejerne (navn og adresse).

### 2. VVS-installatørerklæring

VVS-installatøren skal bekræfte, at ledningen er repareret, og at der er tale om en skjult vandinstallation.

**Skjulte vandinstallationer** er defineret som jordledning fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Desuden omfattes skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger af definitionen. Synlige installationer er på den anden side fx synlige rør, vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere m.v., hvorfra vandspild altså ikke kan give anledning til eftergivelse.

VVS-mesteren skal beskrive bruddet og den mulige ydre påvirkning med henblik på at fastslå, om der er tale om et brud, som kunne være undgået. Er der gået et længere tidsrum imellem konstateringen af bruddet og tilkaldelsen af VVS-mester-en, og har forbrugeren været bekendt med, at der løb vand ud i større mængder, kan det afskære kravet på refusion.

Det fremgår af Lovens § 24, stk. 5, at:

"Ledningsbruddet skal ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet."

### 3. Vandforbruget

Normalårsforbruget kan beregnes som et gennemsnit af de 3-4 seneste års forbrug.

Efter lovens § 24, stk. 4 gælder det, at eftergivelse ikke gives for den del af kravet, som er mindre end forbrugers årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m<sup>3</sup>. Hvis forbrugers normale afregningsperiode er mindre end et år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.

Har forbrugeren boet på adressen mindre end 2 år, må den anvendte á conto-opkrævning bruges som udtryk for normalårsforbruget. Á conto-opkrævningen tager udgangspunkt i de standardberegningsmetoder, som vandværkerne benytter ved fastlæggelse af á conto-beløbet for nye forbrugere.

Har forbrugeren kun beboet ejendommen mindre end 12 mdr., nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.

### 4. Vandværket

Vandværket skal, efter godkendelse af eftergivelse af afgiften, sende forbrugeren en kreditnota på det eftergivne beløb inkl. vandafgift.

Det skal bemærkes, at vandværket i forbindelse med denne eftergivelse også skal eftergive sin egen del af vandprisen m.m. over for forbrugeren.

Værket retter tilsvarende sit eget afregningsregnskab for afgift af ledningsført vand, så den eftergivne vandmængde ikke indgår i beregningen af værkets vandspild.

Den godkendte ansøgning gemmes af vandværket som dokumentation overfor SKAT på lige fod med øvrige regnskabsbilag.

